



The future window

deceuninck

100% GERECYCLEERDE PROFIELREEKS



*“Onze recyclage-capaciteit
verviervoudigde tot 45.000 ton
kunststof per jaar dankzij
de nieuwe recyclagelijn.”*



Phoenix the future window

100% GERECYCLEERDE MATERIELEN

Al jaren ijvert Deceuninck voor een duurzame toekomst. Het nieuwe Phoenix-gamma maakt optimaal gebruik van recuperatie en recyclage, en representeert zo de wedergeboorte van oude materialen. Net zoals een feniks die uit zijn eigen as herrijst, verwerken we bij Deceuninck ramen en deuren die hun levenseinde bereikt hebben tot nieuwe, 100% gerecycleerde profielen.

In 2018 betekende de opening van een hoogtechnologische recyclagefabriek in Diksmuide een verdere stap richting een circulaire onderneming. De nieuwe recyclagelijn verviervoudigde onze recyclage-capaciteit tot 45.000 ton kunststof per jaar. Daarbij verwerkt het geautomatiseerde proces zowel postindustrial als postconsumer materialen tot grondstoffen van superieure kwaliteit.

Die waargemaakte ambitie gecombineerd met een continue toewijding aan de lange levensduur van onze producten, resulteert vandaag in een nieuw gamma bestaande uit 100% gerecycleerde raam- en deurprofielen. Zo is Deceuninck voorbereid op de toekomst, waarin het gebruik van een maximaal percentage aan gerecycleerd materiaal de norm wordt.





Phoenix, een circulaire raam- en deuroplossing

GESELECTEERDE PROFIELEN
UIT HET NIEUWE

ELEGANT-GAMMA

VERVAARDIGD UIT

100%

GERECYCLEERDE
MATERIALEN

JAARLIJKS KUNNEN

2,3 MILJOEN

OUDE RAMEN GERED
WORDEN VAN STORTING
OF VERBRANDING

KUNSTSTOF RECYCLEREN VERGT

90%

MINDER ENERGIE DAN NIEUWE
GRONDSTOF PRODUCEREN



*"Het nieuwe gamma
bestaat uit 100%
gerecycleerde raam-
en deurprofielen."*





De onuitputtelijke kracht van kunststof

DECEUNINCK, DE GROOTSTE RECYCLEERDER VAN HARDE KUNSTSTOF IN DE BENELUX

Polyvinylchloride staat alom gekend om zijn performantie. Onze kunststof-raamprofielen blinken onder meer uit in vormvastheid, weerstand en thermische isolatiewaarden. Met de lancering van de Elegant-reeks voegden we uiterst strak design graag aan dat rijtje toe.

Steunend op ons recyclagevermogen mogen we ook zeggen dat kunststof een duurzaam materiaal is. Dankzij de efficiëntie van onze recyclagelijnen kunnen we het recycleert zelf één op één inzetten, zonder aan kwaliteit te verliezen. Meer nog: kunststof kan tot wel tien keer opnieuw gerecycleerd worden zonder afzwakking van zijn mechanische eigenschappen. Met een levensduur van minimaal 35 jaar brengt dit de totale levenscyclus van kunststofmateriaal op minstens 350 jaar.


Het gebruik van kunststof begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw in zowat alle Europese landen een hoge vlucht te nemen. Uitgaand van een installatie voor ongeveer 35 jaar wordt verwacht dat de instroom

van postconsumer kunststof de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Daarnaast blijven de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie in woningen (EPD) zorgen voor meer renovatieprojecten, zodat er steeds meer oude kunststof-bouwmaterialen beschikbaar worden.

Om te voorkomen dat deze kunststof naar het stort gaat of verbrand wordt, zette Deceuninck doorheen Europa ophaal-programma's op. Via deze weg verzamelen we oude kunststof die na recyclage in onze fabriek verwerkt kan worden in nieuwe profielen. Zo is Deceuninck de grootste recycleerder van harde kunststof in de Benelux.



"We verlengen de levenscyclus van een materiaal zo lang mogelijk door recuperatie en recyclage."



Een circulair proces

De circulaire economie is een alternatief voor de traditionele lineaire economie waarbij de levenscyclus van een materiaal zo lang mogelijk wordt verlengd door middel van recuperatie en recyclage.


Het recycleren van materialen van onze eigen productiesites en raamfabrikanten is iets waar Deceuninck al sinds 2012 op inzet, maar het creëren van een circulaire economie gaat nog een stap verder.

Ons einddoel is de kringloop te sluiten voor alle materiaalgroepen: gebruikte kunststofprofielen afkomstig van sloop- of renovatiewerken en bijproducten van ramen zoals TPE's, metalen, glas enzovoort. Onze volautomatische recyclagelijijn zorgt voor een betere sortering van deze materialen en maakt het mogelijk om oude kunststof-profielen met een superieure efficiëntie en kwaliteit te verwerken.







*“Onze volautomatische recyclagelij
verwerkt oude kunststofprofielen met
een superieure efficiëntie en kwaliteit.”*





Phoenix, 100% gerecycleerde profielen

KADERS*




EuCertPlast

EuCertPlast is een certificatieprogramma voor bedrijven die postconsumer kunststoffen recycleren. Het programma strekt zich uit over heel Europa. Deceuninck behoort tot één van de eerste PVC-recyclingbedrijven die deze certificatie hebben ontvangen.




Deceuninck werd bekroond met het VinylPlus-productlabel, het eerste kwaliteitsmerk voor duurzame kunststof bouwprofielen. Het label certificeert bedrijven voor hun duurzaam totaalbeleid en duurzame processen en producten – van een verantwoorde aankoop over doordachte recyclage tot energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie.


STIJLEN*



VLEUGELS*



MAKELAAR*



* Phoenix-profielen zijn een make to order product. Bestellingen worden gemaakt op aanvraag met een levertermijn van 6 weken. De minimale bestelling bedraagt 200 lengtes.


Phoenix Infinity 76 X

CIRCULAIR PROFIEL

Klassiek terugliggend design in combinatie met een minimalistische geometrie. Dit model is voorzien van een Forthex-versterkte kader met staalversterkte vleugel. De centrale middendichting zorgt voor een optimalisatie van de wind- en waterdichtheid.

TECHNISCHE KENMERKEN	Phoenix Infinity 76 X
Bouwdiepte kader	76mm
Bouwdiepte vleugel	80mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	9mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-55mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-59mm
Verlijmen beglazing	mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + middendichting dichtingen verlast in de verstekken
Uf-waarde kader/vleugel (W/m²K)	vanaf 1,1*

* Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm




Phoenix Infinity 115 X

CIRCULAIR PROFIEL


Klassiek model voor de standaard bouwmethode in Nederland. Naast een inbouwdiepte van 115mm is ook de schuinverdiepte voorzijde met een hellingsgraad van 5° typerend. Dit design is standaard voorzien van staalversterkte vleugel en Forthex-versterkte kader. De centrale middendichting is optioneel te voorzien.

TECHNISCHE KENMERKEN	Phoenix Infinity 115 X
Bouwdiepte kader	115mm
Bouwdiepte vleugel	80mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	48mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-55mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-59mm
Verlijmen beglazing	mogelijk
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + middendichting optioneel dichtingen verlast in de verstekken
Uf-waarde kader/vleugel (W/m²K)	vanaf 1,1*


* Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm



Verticale snede



Horizontale snede



“Het is noodzakelijk dat we zorgvuldig en verantwoord omgaan met onze nalatenschap. Dat geldt voor ieder individu. Daarom zet ik namens de VKG vol in op de circulaire gevel. Kozijnen uit gerecycleerde kunststof zijn daarbij een onmisbaar gegeven.”

Albert Zegelaar, directeur Vereniging Kunststof Gevelementenindustrie Nederland





Een foliegamma met 50 kleuren

Het foliegamma van Elegant is ook beschikbaar voor onze 100% gerecycleerde raamprofielen. Dat levert 50 kleuropties in vier verschillende stijlen: natural wood, coloured wood, solids en metallics. Phoenix raamprofielen worden aangeboden met een witte kunststof buitenkleur en kunnen eenzijdig of tweezijdig bekleefd worden.

NATURAL WOOD



REF. 694
– SHEFFIELD
LICHTE EIK




REF. 143
– GRIJZE CEDER



REF. 047
– WOODEC TURNER
EIK MAT



REF. 145
– IERSE EIK



REF. 109
– WILDE KERS



REF. 146
– RUSTIEKE KERS



REF. 110
– GOUDEN EIK




REF. 402
– GESTREEPT
DOUGLAS




REF. 656
– KERS
AMARETTO




REF. 663
– WALNOOT
SORRENTO
BALSAMICO




REF. 144
– MACORÉ



REF. 026
– MAHONIE
(SAPELI)



REF. 154
– NOTENBOOM



REF. 025
– DONKERE EIK

COLOURED WOOD




REF. 100
– RAL ± 9016
KRISTAL WIT



REF. 019
– RAL ± 9010
ZUIVER WIT




REF. 096
– RAL ± 9001
CRÈMEWIT



REF. 907
– RAL ± 7035
LICHTGRIJS



REF. 665
– RAL ± 7038
AGAATGRIJS



REF. 004
– RAL ± 7001
GRIJS



REF. 114
– RAL ± 7023
BETONGRIJS



REF. 068
– RAL ± 7039
KWARTSGRIJS



REF. 667
– RAL ± 7012
BASALTGRIJS




REF. 686
– RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
STYLO



REF. 072
– RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS



REF. 008
– RAL ± 8022
CHOCOLADEBRUIN



REF. 085
– MONUMENTEN
GROEN



REF. 690
– RAL ± 9011
GRAFJETZWART
STYLO



REF. 012
– ZWARTBRUIN



REF. 076
– RAL ± 3005
WIJNROOD




REF. 079
– RAL ± 5011
STAALBLAUW



REF. 006
– RAL ± 6009
DENNENGROEN


SOLIDS




REF. 358
– RAL ± 9010
WIT MAT



REF. 625
– SIGNAALGRIJS
GLAS



REF. 651
– RAL ± 7001
GRIJS GLAD



REF. 649
– MOONDANCE
GLAD



REF. 911
– RAL ± 7039
GRIJSALUMINIUM
GLAD




REF. 628
– RAL ± 7012
BASALTGRIJS
GLAD




REF. 122
– RAL ± 7015
LEIGRIJS GLAD




REF. 044
– OMBERGRIJS
MAT



REF. 103
– RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
MAT



REF. 048
– RAL ± 7016
ANTHRACIETGRIJS
MAT




REF. 043
– RAL ± 9011
GRAFJETZWART
MAT



REF. 921
– RAL ± 9017
VERKEERSZWART
GLAD

METALLIC LOOKS



REF. 925
– WIT ALUMINIUM



REF. 139
– ZILVER



REF. 116
– PYRIET



REF. 184
– ALUX GRIJS
ALUMINIUM



REF. 653
– ALUX DB 703



REF. 138
– BRONS



* Met dank aan deze partijen voor de beelden en projecten in deze brochure:

Project: Avignonschool
Opdrachtgever: Aloysius Stichting in Eindhoven, Nederland
Architect: RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Zuid BV
Uitvoerder: Ploeg kozijnen

Project: Kantoorgebouw Ploeg kozijnen in Nieuw-Vennep, Nederland
Architect: Ploeg kozijnen
Uitvoerder: Ploeg kozijnen



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van
een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken
om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een
correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder
twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE